

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Professional CP5225



Couvrez tous vos besoins d'impression de documents couleurs depuis les cartes postales aux documents très grand format avec cette imprimante de bureau A3 polyvalente et abordable. Qualité d'impression supérieure avec le toner HP ColorSphere, vitesses performantes, facilité d'utilisation et une fiabilité inégalée.



Gérez toutes vos impressions d'entreprise avec cette imprimante couleur A3 abordable et polyvalente.

- Cette imprimante couleur polyvalente A3 vous permet d'imprimer en interne au jour le jour des documents d'entreprise, des projets grand format et des supports marketing pour un prix abordable. Imprimez facilement sur différents types de papier : ordinaire, premium et brillant, avec bacs papier extensibles.

Obtenez des résultats de qualité supérieure constante avec le toner HP ColorSphere sur une gamme de documents professionnels.

- Créez des sorties de haute qualité avec le toner HP ColorSphere et HP ImageREt 3600. Obtenez des résultats homogènes à des vitesses atteignant 20 ppm en noir et couleur A4. Imprimez une 1^{ère} page en moins de 18 secondes depuis le mode veille avec la technologie de fusion instantanée.



Simple à utiliser, partager et entretenir, dotée d'un panneau de commande intuitif et de consommables faciles à remplacer.

- Facile à utiliser et à entretenir avec un panneau de commande intuitif et des consommables faciles à remplacer. Profitez de la connectivité polyvalente haute vitesse USB 2.0 et d'un travail partagé facile¹. Gagnez du temps grâce à HP SureSupply² qui vous avertit lorsque le niveau de la cartouche d'impression est faible.

Présentation du produit

Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn illustrée:

1. Bac de sortie de 250 feuilles (sur le haut)
2. Accès 1 porte aux cartouches d'impression faciles à installer
3. Bac d'entrée 2 à 250 feuilles avec aide à fermeture
4. Panneau de commande intuitif avec écran LCD 2 lignes
5. Le bac universel 100 feuilles avec extension pour papier long gère divers papiers spéciaux
6. Commutateur de marche/arrêt avant illuminé
7. 192 Mo de mémoire extensible à 448 Mo et processeur 540 MHz
8. La capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée avec IPv4/IPv6 permet à 15 utilisateurs de partager facilement l'imprimante
9. Port USB 2.0 haut débit pour une connexion directe à l'imprimante
10. Moteur d'impression en ligne (un passage) pour une qualité d'impression fiable et précise
11. Impression recto verso automatique intégrée



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Référence du produit	CE710A	CE711A	CE712A
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac de 250 feuilles 2	Oui	Oui	Oui
Bac d'entrée de 500 feuilles	En option	En option	En option
Mise en réseau		Oui	Oui
Impression recto verso	Manuel	Manuel	Automatique
Modules de mémoire	192 Mo (extensible à 448 Mo)	192 Mo (extensible à 448 Mo)	192 Mo (extensible à 448 Mo)
Certifiée ENERGY STAR®			Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CE740A HP 307A toner LaserJet noir authentique 7 000 pages
	CE741A HP 307A toner LaserJet cyan authentique 7 300 pages
	CE742A HP 307A toner LaserJet jaune authentique 7 300 pages
	CE743A HP 307A toner LaserJet magenta authentique 7 300 pages
Accessoires	CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
	CB421A Mémoire DIMM HP 64 Mo DDR2 144 broches
	CB422A Mémoire DIMM HP 128 Mo DDR2 144 broches
	CB423A Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches
Connectivité	J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Services et assistance	UQ496E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5225 UQ497E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention sur site dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP5225 UT990E , assistance HP 4 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5225 UU868E , assistance HP 5 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5225 UQ491PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5225 UQ492PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention sur site dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP5225

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Référence du produit	CE710A	CE711A	CE712A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 ppm noir (A4); Jusqu'à 20 ppm couleur (A4) Jusqu'à 10 ppm noir (A3); Jusqu'à 10 ppm couleur (A3)		
Délai d'impression de la première page	Vitesse : 16 s noir (A4, prêt); À partir de 17 s couleur (A4, prêt)		
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 ppp Noir; Jusqu'à 600 x 600 ppp couleur		
Technologie d'impression	Laser		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,23 mm; Bas: 4,23 mm; Gauche: 4,23 mm; Droite: 4,23 mm		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 75 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 1500 à 5000		
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable		
SureSupply pris en charge	Oui		
Vitesse du processeur	540 MHz		
Ecran	Ecran de panneau de commande rétroéclairé à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, Sélection, Retour) 2 DEL (Attention, Prêt)		
Prêt pour le réseau	En option	Standard (Ethernet intégré)	Standard (Ethernet intégré)
Mémoire	Standard: 192 Mo; Maximum: 448 Mo		
Disque dur	Aucun		
Types de supports	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), papier cartonné, film glacé, transparents, étiquettes, enveloppes		
Format du papier	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 457 mm ; Bac d'entrée 2 de 250 feuilles : 148 x 182 à 297 x 432 mm Bac d'entrée 3 de 500 feuilles en option : 148 x 210 à 297 x 432 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm ; enveloppes (DL, C5, B5); Bac 2 : A3, A4, A5, B4, B5; Bac 3 en option : A3, A4, B4, B5	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 457 mm ; Bac d'entrée 2 de 250 feuilles : 148 x 182 à 297 x 432 mm Bac d'entrée 3 de 500 feuilles en option : 148 x 210 à 297 x 432 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm ; enveloppes (DL, C5, B5); Bac 2 : A3, A4, A5, B4, B5; Bac 3 en option : A3, A4, B4, B5	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 457 mm ; Bac d'entrée 2 de 250 feuilles : 148 x 182 à 297 x 432 mm Bac d'entrée 3 de 500 feuilles en option : 148 x 210 à 297 x 432 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm ; enveloppes (DL, C5, B5); Bac 2 : A3, A4, A5, B4, B5; Bac 3 en option : A3, A4, B4, B5

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Référence du produit	CE710A	CE711A	CE712A
Gestion du papier	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles Sortie standard: Bac sortie face vers le bas 250 feuilles Option/Entrée: Bac d'entrée 500 feuilles en option (3)	Option/Entrée: Bac d'entrée 500 feuilles en option (3)	Option/Entrée: Bac d'entrée 500 feuilles en option (3)
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles : 100, enveloppes : 20 Bac 2: feuilles : 250 Bac 3: feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 850 feuilles		
capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250, Jusqu'à 15 transparents Maximum: Jusqu'à 250		
Grammage	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² , bac 2, bac 3 en option : jusqu'à 120 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m ² (papier couché)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² , bac 2, bac 3 en option : jusqu'à 120 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m ² (papier couché)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² , bac 2, dispositif d'impression recto verso automatique, bac 3 en option : jusqu'à 120 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m ² (papier couché)
Contenu de l'emballage	Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles	Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles	Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T et impression recto verso automatique intégrées, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8 via le pilote d'impression HP universel (pour plus d'informations rendez-vous sur h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via le pilote d'impression HP universel (pour plus d'informations rendez-vous sur h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64, Windows XP Media Center, Windows Server 2003, Windows 2000 ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (voir hplip.net)		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8 via le pilote d'impression HP universel (pour plus d'informations, consultez le site h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via le pilote d'impression HP universel (pour plus d'informations, consultez le site h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 bits et 64 bits) : Processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque ; Windows XP-32 Edition Familiale, Windows XP-32 Professionnel, Windows XP-x64 (pilote d'impression uniquement) : Tout processeur Pentium® II ou supérieur (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque libre ; Windows 2000, Windows Server 2003 (pilote d'impression unique) ; tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque libre ; SVGA 800 x 600 avec affichage couleur 16-bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur, lecteur de CD-ROM, port USB ou Ethernet Mac: Mac OS X v10.3 ou supérieur ; Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 150 Mo d'espace disque disponible ; Lecteur de CD-ROM ; Port USB ou Ethernet		
Logiciels fournis	Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox FX, alertes SNP et logiciel d'installation sur CD-ROM		
Administration de l'imprimante	SNP (installation par défaut), Toolbox FX (installation de logiciel supplémentaire)		
Panneau de commandes	Ecran de panneau de commande rétroéclairé à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, Sélection, Retour) 2 DEL (Attention, Prêt)		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 545 x 599 x 338 mm Maximum: 862 x 1066 x 370 mm	Minimum: 545 x 599 x 338 mm Maximum: 862 x 1066 x 370 mm	Minimum: 545 x 599 x 338 mm Maximum: 862 x 1066 x 370 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Poids de l'imprimante	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Poids du carton/paquet	43 kg	43 kg	43 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 30° C, Humidité: 20 à 60% HR		
Stockage	Température: 0 à 35 °C, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,3 B (A); Pression acoustique émise: 49 dB (A)		
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A Consommation électrique: 440 W (impression), 30 W (attente), 4,4 W (mode économie d'énergie), 0,5 W (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 1 787 kWh/semaine Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
Certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe A (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays		
Garantie	Garantie d'un an sur site, avec intervention Assistance 24 heures sur 24 ; Assistance téléphonique 7 jours par semaine.		

Notes de bas de page

¹ Capacité réseau disponible sur les modèles n et dn seulement



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services.

Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

